



**FRESENIUS
KABI**

Produkt- empfehlungen Pädiatrie

Trink- und Sondennahrungen
Stand Juli 2025



Frebini® ENERGY (FIBRE) Drink

Hochkalorische Trinknahrung
in vier leckeren Geschmacksrichtungen.



Geschmacksrichtungen:

-  Banane
-  Erdbeere

Geschmacksrichtungen:

-  Schokolade
-  Vanille



pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	6,7 g
KH*	18,7 g
Ballaststoffe	0 g
Eiweiß	3,8 g

pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	6,7 g
KH*	18,1 g
Ballaststoffe	1,1 g
Eiweiß	3,8 g

Empfohlene Tagesmenge (200 ml Flaschen)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
1-3 Jahre	3-5	1-3
4-6 Jahre	5-6	1-3
7-10 Jahre	6-7	1-3
11-12 Jahre	7-8	1-3

Nicht geeignet für Kinder < 1 Jahr.

Frebini® Kindernahrungen

und Entwicklung. Speziell für die Bedürfnisse von Kindern

Frebini® ORIGINAL (FIBRE)

Normokalorische Sondennahrung für Kinder mit oder ohne Ballaststoffe.

pro Beutel (500 ml)
500
kcal
1,0 kcal/ml
12,5g
Eiweiß



pro 100 ml	
Energie	100 kcal
Fett	4,4 g
KH*	12,5 g
Ballaststoffe	0 g
Eiweiß	2,5 g



pro 100 ml	
Energie	100 kcal
Fett	4,4 g
KH*	12,1 g
Ballaststoffe	0,8 g
Eiweiß	2,5 g

Empfohlene Tagesmenge (ml)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
1-3 Jahre	1000-1500	nach ärztlicher Empfehlung
4-6 Jahre	1500-2000	
7-10 Jahre	2000	
11-12 Jahre	2000-2500	

Nicht geeignet für Kinder < 1 Jahr. Die Festlegung der Tagesmenge erfolgt durch eine medizinische Fachkraft, je nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten.

im Alter von 1 bis 12 Jahren.

Frebini® ENERGY (FIBRE)

Hochkalorische Sondennahrung für Kinder mit oder ohne Ballaststoffe.



pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	6,7 g
KH*	18,7 g
Ballaststoffe	0 g
Eiweiß	3,8 g



pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	6,7 g
KH*	18,1 g
Ballaststoffe	1,1 g
Eiweiß	3,8 g

Empfohlene Tagesmenge (ml)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
1-3 Jahre	1000	nach ärztlicher Empfehlung
4-6 Jahre	1000-1500	
7-10 Jahre	1500	
11-12 Jahre	1500-2000	

Nicht geeignet für Kinder < 1 Jahr. Die Festlegung der Tagesmenge erfolgt durch eine medizinische Fachkraft, je nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten.


Fresubin® YODRINK

Hochkalorische eiweißreiche Trinknahrung mit joghurtfrischem Geschmack.



Geschmacksrichtungen:

-  Himbeere
-  Aprikose-Pfirsich
-  Lemon



pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	4,7 g
KH*	20,0 g
Ballaststoffe	0,2 g
Eiweiß	7,5 g

Empfohlene Tagesmenge (200 ml Flaschen)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
4-6 Jahre	Nicht geeignet	1
7-10 Jahre	Nicht geeignet	2
11-12 Jahre	Nicht geeignet	2-3
> 12 Jahre	5	2-3

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.

Fresubin® Dessert Fruit

Hochkalorische Nahrung auf Fruchtbasis zum Löffeln.

Geschmacksrichtungen:

-  Apfel
-  Apfel-Pfirsich
-  Apfel-Erdbeer



pro 100 g	
Energie	158 kcal
Fett	6,2 g
KH*	18,4 g
Ballaststoffe	0,4 g
Eiweiß	7,0 g

Empfohlene Tagesmenge (125 g Becher)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
4-6 Jahre	Nicht geeignet	1
7-10 Jahre	Nicht geeignet	2
11-12 Jahre	Nicht geeignet	3
> 12 Jahre	8	3-4

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.

Fresubin® Standardnahrung

Ausgewählte Produkte für ältere Kinder.

Fresubin® ENERGY (FIBRE) Drink

Hochkalorische Trinknahrung mit oder ohne Ballaststoffe in vielen leckeren Geschmacksrichtungen.



Geschmacksrichtungen:

- Cappuccino
- Neutral
- Erdbeere
- Vanille
- Multifrucht
- Waldfrucht
- Schokolade

pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	5,8 g
KH*	18,8/18,5* g
Ballaststoffe	0/0,5* g
Eiweiß	5,6 g



Geschmacksrichtungen:

- Vanille
- Schokolade
- Karamell
- Banane
- Kirsche
- Erdbeere

pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	5,8 g
KH*	17,8 g
Ballaststoffe	2,0 g
Eiweiß	5,6 g

Empfohlene Tagesmenge (200 ml Flaschen)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
> 12 Jahre	5-7	1-3

*Werte für Schokolade

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.

Fresubin® ORIGINAL (FIBRE)

Normokalorische Sondennahrung mit oder ohne Ballaststoffe.



pro 100 ml	
Energie	100 kcal
Fett	3,3 g
KH*	14,0 g
Ballaststoffe	0 g
Eiweiß	3,8 g

pro 100 ml	
Energie	100 kcal
Fett	3,3 g
KH*	13,0 g
Ballaststoffe	1,5 g
Eiweiß	3,8 g

Empfohlene Tagesmenge (ml)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
> 12 Jahre	≥ 1500	nach ärztlicher Empfehlung

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.

Fresubin® ENERGY (FIBRE)

Hochkalorische Sondennahrung mit oder ohne Ballaststoffe.



pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	5,8 g
KH*	19,0 g
Ballaststoffe	0 g
Eiweiß	5,6 g

pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	5,8 g
KH*	18,0 g
Ballaststoffe	1,5 g
Eiweiß	5,6 g

Empfohlene Tagesmenge (ml)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
> 12 Jahre	≥ 1500	nach ärztlicher Empfehlung

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.



Hilfreiche Tipps

- Trinknahrung möglichst zwischen den Hauptmahlzeiten trinken
- Trinknahrung vor dem Öffnen gut schütteln
- Trinknahrung in kleinen Schlucken genießen
- Angebrochene Packungen für max. 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren
- Leicht gekühlt schmeckt die Trinknahrung besonders gut
- Fresubin Drinks können Sie auch einfrieren und als Eis genießen
- Trinknahrungen mit Schokoladengeschmack sind auch erwärmt lecker (nicht kochen!)
- ProvideXtra Drink schmeckt auch als Schorle gut



**Leckere Rezeptideen für
einen abwechslungsreichen
Einsatz der Trinknahrung
finden Sie hier**





zur Trinknahrung



Die in der Produktübersicht aufgelisteten Produkte sind **Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke** (bilanzierte Diäten) zum Diätmanagement bei drohender oder bestehender Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zusätzliche Informationen finden Sie im Produktkatalog Trink- und Sondennahrungen.

Dosierung: Muss durch den behandelnden Arzt entsprechend der Bedürfnisse des Patienten festgelegt werden.

Verordnungsfähigkeit: Enterale Ernährung ist generell indiziert bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung (vgl. Arzneimittel-Richtlinie Abschnitt I des Gemeinsamen Bundesausschusses in der aktuellen Fassung).

Abkürzungen

KH = Kohlenhydrate



Thick & Easy™ Clear

Amylaseresistentes Instant-Andickungspulver zur Ernährung bei Schluckstörungen.

Geschmacksrichtungen:

Neutral



pro 100 g Pulver	
Energie	291 kcal
Fett	< 0,1 g
KH*	57,0 g
Ballaststoffe	31,0 g
Eiweiß	0,9 g

Empfohlene Tagesmenge

Ab ≥ 4 Jahren: Zum Diätmanagement bei Patienten mit Schluckstörungen. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur oralen Anwendung. Nicht geeignet zur ausschließlichen Ernährung. Thick & Easy Clear ist vorrangig ein Andickungsmittel und trägt als solches nur geringfügig zur Energieversorgung bei. Natrium- und Ballaststoffgehalt in der täglichen Nährstoffbilanz berücksichtigen. Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.

Rezeptierung auf grünem Rezept/Privatrezept.

Fresubin® DYSPHAGO PLUS

Konsistenzadaptierte hochkalorische eiweißreiche Trinknahrung bei Schluckstörungen.



Geschmacksrichtungen:

-  Walderdbeere
-  Vanille



pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	6,7 g
KH*	12,0 g
Ballaststoffe	0,8 g
Eiweiß	10,0 g

Empfohlene Tagesmenge (200 ml Flaschen)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
4-6 Jahre	Nicht geeignet	1
7-10 Jahre	Nicht geeignet	2
11-12 Jahre	Nicht geeignet	2
> 12 Jahre	5	2-3

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.



Spezielle

Fresubin® PLANT-BASED Drink

Unsere 100% pflanzliche Trinknahrung.



Geschmacksrichtungen:

● Vanille



pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	5,7 g
KH*	16,1 g
Ballaststoffe	2,3 g
Eiweiß	7,5 g

Empfohlene Tagesmenge (200 ml Flaschen)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
4-6 Jahre	Nicht geeignet	1
7-10 Jahre	Nicht geeignet	1
11-12 Jahre	Nicht geeignet	2
> 12 Jahre	≥ 5	2-3

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.

Bedürfnisse

ProvideXtra® Drink

Klare Trinknahrung mit hydrolysiertem pflanzlichen Eiweiß.



Geschmacksrichtungen:

- Orange-Ananas
- Johannisbeere
- Apfel
- Kirsche
- Limone



pro 100 ml	
Energie	150 kcal
Fett	0 g
KH*	33,5 g
Ballaststoffe	0 g
Eiweiß	4,0 g

Empfohlene Tagesmenge (200 ml Flaschen)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
4-6 Jahre	Nicht geeignet	1
7-10 Jahre		1-2
11-12 Jahre		2
> 12 Jahre		2

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Verordnungs-fähig bei zusätzlich vorliegender Fettverwertungsstörung oder Malassimilations-syndrom.

Survimed® OPD Drink

Niedermolekulare Trinknahrung bei Malassimilation.



Geschmacksrichtungen:

● Vanille



pro 100 ml	
Energie	100 kcal
Fett	2,8 g
KH*	14,1 g
Ballaststoffe	< 0,1 g
Eiweiß	4,65 g

Empfohlene Tagesmenge (200 ml Flaschen)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
4-6 Jahre	Nicht geeignet	1
7-10 Jahre	Nicht geeignet	2
11-12 Jahre	Nicht geeignet	2
> 12 Jahre	7-8	2-3

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.
Verordnungsfähig bei zusätzlich vorliegender Fettverwertungsstörung oder Malassimilations-
syndrom.

Survimed® OPD HN

Hochkalorische niedermolekulare Sondennahrung
bei Malassimilation.

pro Beutel (500 ml)
665
kcal
33,5 g
Eiweiß



pro 100 ml	
Energie	133 kcal
Fett	3,7 g
KH*	18,3 g
Ballaststoffe	< 0,1 g
Eiweiß	6,7 g

Empfohlene Tagesmenge (ml)

	zur ausschließlichen Ernährung	zur ergänzenden Ernährung
4-6 Jahre	Nicht geeignet	nach ärztlicher Empfehlung
7-10 Jahre	Nicht geeignet	
11-12 Jahre	Nicht geeignet	
> 12 Jahre	≥ 1000	

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.
Verordnungsfähig bei zusätzlich vorliegender Fettverwertungsstörung oder Malassimilations-
syndrom.



Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern.

Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

Klinische Ernährung

Intravenöse Arzneimittel

Infusionen

Medizinprodukte

Biopharma



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de